

取卵及胚胎植入

國泰綜合醫院產房 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 前言

取卵手術：

在月經週期中接近排卵時，以陰道超音波導引下進行取卵之手術。

胚胎植入：

卵子與精子體外受精後，再將胚胎由子宮頸植入子宮腔。

■ 手術前注意事項

- 手術時間避免安排在月經期間。
- 手術當天包括開水需禁食 6-8 小時（慢性病治療藥物仍可服用或帶至醫院備用）。
- 手術期間必須有家屬陪同。
- 手術前應先排空膀胱。

■ 手術過程

- 協助注射點滴，進入手術室後注射麻醉藥品—讓您睡著後再進行手術，由主治醫師執行手術。
- 手術後麻醉藥效未退，故需至恢復室休息 1~2 小時，待麻醉藥效消退時才返家休息。

■ 手術後注意事項

- 手術後 24 小時內，請勿自行開車、騎車，如需外出，務必請家人陪同，勿做重大事件之決定，如：簽支票等。
- 回家後先喝水，如無不適可採少量多餐進食，有嘔吐噁心情形，則休息半小時後再試，採漸進式恢復正常飲食。
- 手術後宜臥床休息半天至一天。
- 手術後一週內請採淋浴方式沐浴。
- 手術後出血期間約 3-5 天左右，若出血量比平常月經量多或腹痛、發燒時應立刻就醫。
- 取卵手術後請依照醫師醫囑，回本院試管嬰兒室接受胚胎植入手術（手術當日為第 0 天）。

■當胚胎植入確定懷孕後，請依醫師指示恢復性生活。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 產房轉 3551-2

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 產房轉 2601-2

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 產房轉 2751-2

我們將竭誠為您服務！

AE1V1.229.2017.06 四修